



Le thème Celestia

v1.0.6

Razik Ikhlef

13 septembre 2025

- mainface** Police principale pour le texte et les titres (**Literata** par défaut)
- mainfaceoptions** Options directement passées à **fontspec** pour la police principale
 - sansface** Police sans empattements pour les éléments structurels (**Inter** par défaut)
- sansfaceoptions** Options passées à **fontspec** pour la police sans empattements
 - monoface** Police à chasse fixe pour le code (**Roboto Mono** par défaut)
- monofaceoptions** Options passées à **fontspec** pour la police à chasse fixe
 - allserif** Utilise la police principale avec empattements pour les mathématiques

Exemple

```
\usetheme[
  mainface=EB Garamond,
  mainfaceoptions={Scale=1.1},
  sansface=Montserrat,
  monoface=Fira Code,
  allserif
]{Celestia}
```

maincolor Couleur principale utilisée pour les titres et accents (code \LaTeX svgnome ou **HTML** hexadécimal)

accentcolor Couleur secondaire pour les éléments spéciaux

backgroundcolor Couleur de fond des diapositives (**F7F9FC** par défaut)

codebackgroundcolor Couleur de fond des blocs de code (**F1F3F6** par défaut)

mainblue Couleur des blocs standards (**045549** par défaut)

maingreen Couleur des blocs exemple (**054924** par défaut)

mainred Couleur des blocs alerte (**490445** par défaut)

unicolor Utilise la couleur principale pour tout le texte

Exemple

```
\usetheme[
  maincolor=045549,
  accentcolor=E63946,
  backgroundcolor=FAFAFA,
  codebackgroundcolor=F5F5F5
]{Celestia}
```

margin Marge du contenu (**2em** par défaut)

frametitle Style du titre (**elegant**, **plain**, **centered**)

decorative Active les éléments décoratifs

nodecorative Désactive les éléments décoratifs

centeredtitle Centre le titre sur la page de titre

titleright Aligne le titre à droite

Exemple

```
\usetheme[  
  margin=1.5em,  
  frametitle=centered,  
  decorative,  
  centeredtitle  
{Celestia}
```

headstyle Famille de police pour les titres : **rmfamily** (avec empattements) ou **sffamily** (sans empattements)

headshape Style des caractères : **sc** (petites capitales), **it** (italique), **normal**

headweight Graisse des titres : **bfseries** (gras) ou **mdseries** (normal)

Exemple

```
\usetheme[  
  headstyle=sffamily,  
  headshape=sc,  
  headweight=bfseries  
{Celestia}
```

codebox Active l'encadrement du code avec **tcolorbox** (**true** par défaut)

nocodebox Désactive complètement l'encadrement **tcolorbox** du code

nocodeframe Conserve **tcolorbox** mais sans bordure visible

Exemple

```
\usetheme[
  nocodebox,
  nocodeframe
]{Celestia}
```

- nofooter** Supprime entièrement le pied de page, sauf le numéro de diapositive
- quatercirclefooter** Affiche uniquement le numéro dans un quart de cercle en bas à droite
- fullbarfooter** Crée une barre complète avec auteur/titre/date et numéro dans un cercle

Exemple

```
\usetheme[  
  quatercirclefooter  
{Celestia}
```

compacttoc Réduit l'espacement vertical entre les entrées de la table

twocolumntoc Répartit automatiquement les sections sur deux colonnes équilibrées

Exemple

```
\usetheme[  
  compacttoc,  
  twocolumntoc  
{Celestia}
```


block Bloc standard pour le contenu normal

exampleblock Bloc pour les exemples

alertblock Bloc pour les alertes

Bloc standard

Contenu d'un bloc standard

Bloc exemple

Contenu d'un bloc exemple

Bloc alerte

Contenu d'un bloc alerte

- soberblock** Le titre adopte la couleur principale du bloc (mainblue/maingreen/mainred) sur le fond général du document, tandis que le corps garde un fond légèrement teinté (10%)
- softblock** Le titre et le corps partagent le même fond légèrement teinté (10%), avec le titre dans la couleur principale correspondante

Exemple

```
\usetheme[
  soberblock % Titre coloré sur fond document
]{Celestia}
```

% ou

```
\usetheme[
  softblock % Titre coloré sur fond 10%
]{Celestia}
```

L'option *standout* transforme une diapositive en page d'emphasis, idéale pour les moments clés de la présentation : citations marquantes, chiffres essentiels, messages à retenir